





Die Leistung des Produktes entspricht der Leistung laut Erklärung. Für die Ausgabe der Leistungserklärung ist der Hersteller verantwortlich. Im Namen des Herstellers: Beke János Geschäftsführer (0036) 20/350-6750 e-mail: info@thermo-block.hu internet: www.thermo-block.hu

Identifizierungszeichen des Dokumentes:

TB-TNY-20

Leistungserklärung THERMO-BLOCK 25 Schleusenelement Styro (weisse Farbe)

Menge (Stückzahl)	285 Stücke	Gewicht der Packungseinheit	ung. 13 Kilos
Thermo-Block Kft 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 8/C.	Schleusenelement mit Wärmedämmung aus Polystyrol	Kategorie	I.Klasse
Produktionsstätte: Jász-Plasztik Kft 5100 Jászberény, Necső telep 1.	Abmessungen	140x65x250 mm	
Feuerfestigkeit (Minute) der tragende Aussen- und Innenwände ohne Putz	R 20	MSZ EN 13501-2:2016 EAD 340309-00-0305 2.2.5	
Feuerwiderstandsklasse des in den Schalungselementen verwendeten Polystyrol-Schaums	E	MSZ EN 13501-1:2019 EAD 340309-00-0305 2.2.4	
Produktmerkmale und Maßeinheiten	Anforderungen/ Werte/Angaben	Prüfmethode	
Körperdichte [kg/m ³]	24 kg +/- 10% /m ³	ETA - 16/0069. (13.06.2022.)	
Dampfdurchlässigkeitswiderstand /μ/	30-70		
" U " Wert	0,28 W/m ² K		
Druckspannung zu einer relativen Deformierung von 10% [kPa]	min 120 kPa CS(10)120		
Wärmeleitfähigkeit /λ/ [W/mK]	0,033 W/mK		
Beständigkeit gegen Verfall aus physischer Sicht	entsprechend		
Beständigkeit gegen Verfall aus chemischer Sicht	entsprechend		
Beständigkeit gegen Verfall aus biologischer Sicht	entsprechend		
ETA - 16/0069 (13.06.2022.) Issued by : ÉMI Nonprofit Kft Bp, Diószegi út 37. 1415-CPR-195-(C-7/2021) (2022.06.30.)	EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2- P3-BS200-CS(10)100-DS(N)5- TR150	Nummer der Schutzmarke: 28 900 (Amt für Immaterialgüterrecht)	
Schalungselement mit Wärmedämmung für innere und äussere Tragwände aus aufgeschäumtem Grundmaterial von BASF STYROPOR F 415 E , mit Betonfüllung von mindestens C 16/20 Qualität.			
Die Leistungserklärung wurde laut der Anlage mit der Nummer III. von der Verordnung 305/2011/EU ausgestellt			
Methode zum Leistungsnachweis: gemäß dem Kommissionsbeschluss Nummer 98/279/EG, entsprechend der Anlage mit der Nummer III. der Richtlinie des Rates mit der Nummer 89/106/EWG und der Anlage mit der Nummer 4 der gemeinsamen BM-GKM-KvVM-Verordnung Nummer 3/2003 (I. 25.):			
 Thermo - Block Kft. 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 8/c Adószám: 22621827-2-07			
Die Leistungserklärung ist für 10 Jahre gültig.			
 Thermo-Block Kft			
Ausgabe der Leistungserklärung: 13.01.2023.			